



STONEWRAP®
KÜLTÜR TAŞI VE TUĞLASI






İlk g nk  heyecan ile

Stonewrap size  st n kalitede  zg n  r nler sunmak i in tutkuyla  retilmektedir. Tarih boyunca yapılan muhte em ta  yapıları i leyen ustaların izlerini takip ettik, farklı co rafyalarda g rd   m z yaratıcı ta  i  iliklerinden ilham alarak  r nler tasarladık. Sundu umuz se enekler vizyonunuzu ger ekle tirmek kadar m kemm l olsun diye tam 25 yıldır ilk g nk  heyecanla aralıksız  alı ıyor, ara tıyor ve  retiyoruz.

STONEWRAP®







Yer Taşı

Sayfa 40



Detay Elemanları

Sayfa 46

Uygulama Ürünleri

Sayfa 48





01. Kltr Taşı

Stonewrap kltr taşları 6 ana renkte retiliyor. Bu temel renkler her dokuda kendine zg glge renklerle zenginleřtiriliyor. Kreatif Renk Sistemi adını verdiđimiz bu teknik daha dođal tonlar elde etmemizi sađlıyor, aynı zamanda farklı doku ve farklı renklerdeki rnlerimiz birbirleriyle ahenkle harmanlanabiliyor.

S01

MASSO

KÖŞELİ
KÜLTÜR TAŞLARI

İNCİ

S01PR




KUM

S01SN




ZEYTİN

S01OL



KAHVE

S01CF



KÜL

S01AS



ANTRASİT

S01TH

Ölçüler
15,75 - 705 cm²

Kalınlık
2,00 - 5,00 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 3

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 38 kg / m² Köşe 14 kg / mt

S08 TUDOR

KÖŞELİ
KÜLTÜR TAŞLARI



- Ölçüler
50 - 600 cm²
- Kalınlık
2,00 - 4,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 38 kg / m² Köşe 11 kg / mt



İNCİ

S08PR



KUM

S08SN



ZEYTİN

S08OL




KAHVE

S08CF




KÜL

S08AS



KUM

S11SN




ZEYTİN

S11OL




KAHVE

S11CH




KÜL

S11AS



ANTRASİT

S11TH



GRANAT

S11GR

Ölçüler
110 - 1000 cm²

Kalınlık
1,50 - 2,50 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 32 kg / m² Köşe 12 kg / mt

S22 PASTORAL

DÜZENSİZ
KÜLTÜR TAŞLARI

Ölçüler
15 - 1000 cm2

Kalınlık
1,50 - 3,00 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 1

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz Köşe
38 kg / m² 14 kg / mt



■ İNCİ

S22PR



■ KUM

S22SN



■ ZEYTİN

S22OL



■ KAHVE

S22CF



■ KÜL

S22AS



■ ANTRASİT

S22TH

S23 ROCKY MOUNTAIN

DÜZENSİZ
KÜLTÜR TAŞLARI

ZEYTİN

S23OL



KAHVE

S23CH



EARTH

S23EA



KÜL

S23AS



ANTRASİT

S23TH

Ölçüler
20 - 1600 cm2

Kalınlık
4,00 - 7,00 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 2

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 43 kg / m² Köşe 20 kg / mt


S02 ATLAS

DÜZENSİZ
KÜLTÜR TAŞLARI



İNCİ

S01PR



KUM

S01SN




ZEYTİN

S01OL



KAHVE

S01CF



KÜL

S01AS



ANTRASİT

S01TH

Ölçüler
38,50 - 871 cm²

Kalınlık
3,00 - 6,00 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 2

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 16 kg / mt


S04 RUPE

DÜZENSİZ
KÜLTÜR TAŞLARI



İNCİ

S04PR



KUM

S04SN



ZEYTİN

S04OL



KAHVE

S04CF



KÜL

S04AS



ANTRASİT

S04TH

Ölçüler
17,5 - 927 cm²

Kalınlık
2,00 - 6,00 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 15 kg / mt

S07

MATERA

DÜZENSİZ
KÜLTÜR TAŞLARI



■ İNCİ

S07PR



■ KUM

S07SN



■ ZEYTİN

S07OL



■ KAHVE

S07CF



■ KÜL

S07AS



■ ANTRASİT

S07TH

Ölçüler
30 - 1400 cm²

Kalınlık
1,50 - 3,50 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 40 kg / m² Köşe 11 kg / mt



İNCİ

S09PR



KUM

S09SN



KAHVE

S09CF



KÜL

S09AS

Ölçüler
25 - 1200 cm²

Kalınlık
2,00 - 3,50 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 33 kg / m² Köşe 12 kg / mt

S14 NATILUS

DÜZENSİZ
KÜLTÜR TAŞLARI



İNCİ

S14PR



KUM

S14SN



ZEYTİN

S14OL



KAHVE

S14CF



KÜL

S14AS



ANTRASİT

S14TH



WAVE

S14WA

- Ölçüler
50 - 400 cm²
- Kalınlık
2,50 - 5,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 42 kg / m² Köşe 15 kg / mt

S03

CAPPADOCIA

YASSI
KÜLTÜR TAŞLARI

İNCİ

S03PR



KUM

S03SN




ZEYTİN

S03OL



KAHVE

S03CF



KÜL

S03AS



ANTRASİT

S03TH



VERONA

S03VR

Ölçüler
24,5 - 554 cm²

Kalınlık
2,00 - 6,00 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart I

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt

S12 GRAND CANYON

YASSI
KÜLTÜR TAŞLARI




İNCİ

S12PR



KUM

S12SN



KAHVE

S12CF



KÜL

S12AS

Ölçüler
30 - 500 cm²

Kalınlık
2,00 - 5,50 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 1

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 15 kg / mt



İNCİ

S19PR



KUM

S19SN



GRANAT

S19GR



KARA ELMAS

S19RN

Ölçüler
10 - 500 cm²

Kalınlık
2,50-4,00 cm

Uygulama
Yığılma

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 50 kg / m² Köşe 18 kg / mt

S05 SIERRA

YASSI
KÜLTÜR TAŞLARI



İNCİ

S05PR



KUM

S05SN



ZEYTİN

S05OL



KAHVE

S05CF



KÜL

S05AS



ANTRASİT

S05TH

Ölçüler
10 - 500 cm²

Kalınlık
2,00 - 5,00 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Uygun
Smart Ürün
Smart 1

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 40 kg / m² Köşe 15 kg / mt

S13 VOLGA

YASSI
KÜLTÜR TAŞLARI



KUM

S13SN



ZEYTİN

S13OL



KAHVE

S13CF



KÜL

S13AS

Ölçüler
25 - 600 cm²

Kalınlık
3,50 - 6,50 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm

Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 40 kg / m² Köşe 16 kg / mt

S20

ARCADIA

MODÜLER
KÜLTÜR TAŞLARI

İNCİ

S20PR



AVORIO

S20AV




KAHVE

S20CF



ORMAN

S20FR




KÜL

S20AS



ANTRASİT

S20TH



KARA ELMAS

S20RN



GRANAT

S20GR

Ölçüler
10 x 20/30/50 cm

Kalınlık
4,00-5,00 cm

Uygulama
Yığma

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 45 kg / m² Köşe 19 kg / mt



- Ölçüler
15,5 x 40 cm
7,75x10/20/30 cm
- Kalınlık
4,00-5,00 cm
- Uygulama
Yığma
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 52 kg / m² Köşe 19 kg / mt



■ AVORIO

S17AV



■ TOSCANO

S17TS



■ KAHVE

S17CF



■ KÜL

S17AS



■ ANTRASİT

S17TH

S18 RUNNER

MODÜLER
KÜLTÜR TAŞLARI



BEYAZ

S18AS



İNCİ

S18TH




AVORIO

S18SN




KUM

S18TH



KAHVE

S18CF



KÜL

S18AS


Ölçüler
10 x 20/30/50 cm

Kalınlık
1,50-2,50 cm

Uygulama
Yığma

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
Düz 37 kg / m² Köşe 12 kg / mt




ANTRASİT

S18TH

S59 BORDER

HARMAN
KÜLTÜR TAŞLARI



KAHVE GRİ

S59XA



GÜMÜŞ

S59XB



SIYAH

S59XC


- Ölçüler
10 - 554 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt

S54 DOLOMIT




İNCI

S54XA



KUM

S54XB



KÜL

S54XC

- Ölçüler
15,75 - 871 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt

S51 FARM

HARMAN
KÜLTÜR TAŞLARI



KREM

S51XA



BEJ

S51XB



GRİ

S51XC

- Ölçüler
15,75 - 927 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 42 kg / m² Köşe 16 kg / mt

S56 EVEREST



KUMRU

S56XA



KAHVE GRİ

S56XB



AÇIK GRİ

S56XC

- Ölçüler
15,75 - 927 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt

S53 LANDMARK

HARMAN
KÜLTÜR TAŞLARI

- Ölçüler
15,75 - 871 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığıma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt



KUVARS BEYAZI S53XA



KUMRU S53XB



GRİ KAHVE S53XC

S55 MONTANA

- Ölçüler
30 - 1400 cm²
- Kalınlık
1,50 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığıma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 2
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 42 kg / m² Köşe 16 kg / mt



BEJ S55XA



KAHVE GRİ S55XB



GRİ S55XC



S58 MONTE BELLO

HARMAN
KÜLTÜR TAŞLARI

- Ölçüler
15,75 - 871 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 42 kg / m² Köşe 16 kg / mt



KUVARS BEYAZI S58XA



KUMRU S58XB



GÜMÜŞ S58XC

S60 NEMRUT



KUMRU S60XA



KAHVE GRİ S60XB



GÜMÜŞ S60XC

- Ölçüler
17,50 - 1400 cm²
- Kalınlık
1,50 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 16 kg / mt

S57 SANTORİNİ

HARMAN
KÜLTÜR TAŞLARI



KAHVE GRI

S57XA



GÜMÜŞ

S57XB



FÜME

S57XC

- Ölçüler
17,50 - 927 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt

S52 ROBUST



KUMRU

S52XA



GRİ KAHVE

S52XB



FÜME

S52XC

- Ölçüler
15,75 - 927 cm²
- Kalınlık
2,00 - 6,00 cm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
2,00 cm
- Uygun
Smart Ürün
Smart 1 - 2 - 3
- Önerilen
Derz Miktarı
6,5 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²
- Ağırlık
Düz 41 kg / m² Köşe 17 kg / mt



02. Kltr Tuęlası

Kltr tuęlaları, 9 farklı doku ve pek ok renk seeneęi ile sıra dıřı rnler sunabilmek iin retildi. Bu tuęla kaplama rnleri, uygulanan ortamları kendine has bir enerji ile doldurur ve benzersiz mekanlara dnřtrr.

B01 BAROK

KÜLTÜR
TUĞLASI



MILK UB026 | B01ML



AMBER UB568 | B01MB



COTTO UB055 | B01CT



CARMEL UB768 | B01CA



LAVA UB008 | B01LV



ANTIQUÉ UB868 | B01QU



RETRO UB061 | B01RE



ANTIQUÉ RED UB051 | B01AR

Ölçüler
190 x 53 x 10 mm
215 x 82 x 15 mm

Kalınlık
10 - 15 mm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
7 kg/m²

Ağırlık
Düz 23 kg / m² Köşe 17 kg / mt

B02 FERRARA

KÜLTÜR
TUĞLASI



SAND FR379 | B02SN



ALPINO FR768 | B02AL



PINK FR036 | B02PN



RED FR868 | B02RE




NOSTALGIA FR168 | B02NO



DARK GREY FR468 | B02DG



OLD SCHOOL S01OS



LAVA B02LV

- Ölçüler**
265 x 48 x 15 mm
290 x 62 x 20 mm
- Kalınlık**
15 - 20 mm
- Uygulama**
Yığılma & Derzli
- Önerilen Derz Boşluğu**
2,00 cm
- Önerilen Derz Miktarı**
5 kg/m²
- Önerilen Yapıştırıcı Miktarı**
7 kg/m²
- Ağırlık**
Düz 27 kg / m² Köşe 21 kg / mt

B04 GRANULBRICK 50

KÜLTÜR
TUĞLASI



WHITE G51 | B04WH



YELLOW G57 | B04YL



PINK G52 | B04PN



ORANGE G53 | B04NG




RED G54 | B04RE




DARK GREY G59 | B04DG



MIX 1 MIX1 | B04MX



MIX 2 MIX2 | B04MY



MIX 3 MIX3 | B04MZ

Ölçüler
185 x 51 x 11 mm
210 x 70 x 15 mm

Kalınlık
11 - 15 mm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,00 cm

Önerilen
Derz Miktarı
5 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
6 kg/m²

Ağırlık
Düz 16 kg / m² Köşe 13 kg / mt

B05 SLIMFIX


KÜLTÜR
TUĞLASI



■ WHITE IF11 | B05WH



■ OLIVE IF17 | B05OL



■ ORANGE IF14 | B05NG



■ RED IF13 | B05RE



■ HEATHER IF15 | B05EA



■ DARK GREY IF18 | B05DG

Ölçüler
203 x 46 x 6 mm
207 x 52 x 8 mm

Kalınlık
6 - 8 mm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,00 cm

Önerilen
Derz Miktarı
4 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
5 kg/m²

Ağırlık
Düz 7 kg / m² Köşe 5 kg / mt

B06

SLIMFIX MEGA


KÜLTÜR
TUĞLASI



DOVE IF31 | B06DV



AUTUMN IF32 | B06AT



CHESTNUT IF34 | B06CH



SMOKE IF36 | B06SM



NERO IF35 | B06NR



CRIMSON IF39 | B06CS

Ölçüler
235 x 63 x 6 mm
240 x 67 x 8 mm

Kalınlık
6 - 8 mm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,00 cm

Önerilen
Derz Miktarı
4 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
5 kg/m²

Ağırlık
Düz 9 kg / m² Köşe 7 kg / mt

B08 TERRA

KÜLTÜR
TUĞLASI



■ GOLD TT669 | B08GL



■ COTTO TT055 | B08CT

✂ Ölçüler
195 x 29 x 25 mm
280 x 47 x 30 mm

≡ Kalınlık
25 - 30 mm

⚙ Uygulama
Yığma & Derzli

↑ Derz Boşluğu
4,00 cm

≡ Önerilen
Derz Miktarı
10 kg/m²

↑ Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
7 kg/m²

⚖ Ağırlık
Düz 27 kg / m² Köşe 25 kg / mt

B09 LOFT

KÜLTÜR
TUĞLASI



- Ölçüler
230 x 65 x 18 mm
240 x 70 x 25 mm
- Kalınlık
18 - 25 mm
- Uygulama
Yığma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm
- Önerilen
Derz Miktarı
6 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
7 kg/m²
- Ağırlık
Düz 25 kg / m² Köşe 19 kg / mt



DOVE LF31 | B09DV



AUTUMN LF32 | B09AT




CHESTNUT LF34 | B09CH



SMOKE LF36 | B09SM



NERO LF35 | B09NR



CARAMEL B09CA

B10 MAXIMA



KREM

B10CR



CHESTNUT

B10CH



SMOKE

B10SM



GOLD

B10NR

- Ölçüler
500 x 40 x 30 mm
- Kalınlık
35-40 mm
- Uygulama
Yığıma & Derzli
- Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm
- Önerilen
Derz Miktarı
6 kg/m²
- Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
7 kg/m²
- Ağırlık
Düz 42 kg / m² Köşe 21 kg / m²

B11 RENGA



Ölçüler
230 x 65 x 20-50 mm
240 x 70 x 20-50 mm

Kalınlık
20 - 50 mm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
6 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
7 kg/m²

Ağırlık
Düz Köşe
45 kg / m² 16 kg / mt



DOVE

B11DV



AUTUMN

B11AT



CHESTNUT

B11CH



SMOKE

B11SM



NERO

B11NR


03. Yer Taşı

Özgün renk seçenekleri ve 5 farklı doku ile yeni bir ambiyans yaratmanız için ilham veren yer taşları, iç ve dış mekan zeminlerde rahatlıkla kullanılır; doğal görünümü ve dayanıklı yapısı ile tüm mekanlar için yepyeni alternatifler sunar.



F01 SIENNA

YER
TAŞLARI



ASH

F01AS



DARK YELLOW

F01DY



RED

F01RE



TRAVERTINE

F01TR

Ölçüler
40 x 40 cm 40 x 60 cm
20 x 40 cm 20*20 cm

Kalınlık
2,00 - 2,50 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm


Önerilen
Derz Miktarı
10 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
55 kg / m²


F02 BERGAMO

YER
TAŞLARI




■ ASH

F02AS



■ DARK YELLOW

F02DY



■ RED

F02RE



■ TRAVERTINE

F02TR

Ölçüler
15 x 30 cm

Kalınlık
3,00 cm

Uygulama
Yığma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
10 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
56 kg / m²

F03 ARLES

YER
TAŞLARI




■ ASH

F03AS



■ DARK YELLOW

F03DY



■ RED

F03RE



■ TRAVERTINE

F03TR

Ölçüler
50 x 50 cm

Kalınlık
2,00 - 2,50 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
10 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
65 kg / m²

F04 ISOLA 10

YER
TAŞLARI




COTTO F04CT



DARK COTTO F04DC



LIGHT COTTO F04LC



YELLOW F04YL

Ölçüler
20 x 20 cm

Kalınlık
2,00 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
10 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
38 kg / m²

F04 ISOLA 20

YER
TAŞLARI



■ COTTO

F03AS



■ DARK COTTO

F05DC



■ LIGHT COTTO

F05LC



■ YELLOW

F05YL

Ölçüler
30 x 30 cm

Kalınlık
2,00 cm

Uygulama
Yığılma & Derzli

Önerilen
Derz Boşluğu
1,50 cm

Önerilen
Derz Miktarı
10 kg/m²

Önerilen
Yapıştırıcı Miktarı
8 kg/m²

Ağırlık
38 kg / m²



04. Detay Elemanları

Stonewrap, projenizde gereksinim duyacağınız detay elemanlarını da üretiyor. Traverten ve mermer dokusundaki bu tamamlayıcı ürünler, kusursuz tasarımlar için en büyük yardımcınız.

DENİZLİK

Ölçüler - Sağ/Sol
9,8 x 49,6 x 7,9 - 8,1 cm

Ölçüler - Düz
10,0 x 49,6 x 7,6 - 8,3 cm



SÖVE

Ölçüler - Sağ/Sol
12,2 x 49,2 x 4,6 - 5,01 cm

Ölçüler - Düz
12,8 x 49,2 x 4,6 - 5,2 cm



YASSI PROFİL

Ölçüler
12,6 x 49,5 x 2,8 - 3,1 cm



DAMLALIK

Ölçüler
7,0 x 50,0 x 7,3 - 7,5 cm



HARPUŞTA

Ölçüler
20 x 25 x 3,5 - 9 cm

25 x 24 x 3,5 - 9 cm

35 x 50 x 3,5 - 9 cm

48 x 58 x 3,5 - 9 cm



ELEKTRİK KUTUSU



Üçlü Ahşap Dokulu

Ölçüler
14,4 x 29,4 x 3 cm



İkili Ahşap Dokulu

Ölçüler
14,3 x 21,6 x 3 cm



Tekli Taş&Ahşap Dokulu

Ölçüler
14,9 x 14,9 x 3 cm



KİLİT TAŞI



Ölçüler
23,1 x 22,6 x 7,2 - 7,4 cm

MUSLUK DETAY TAŞI



Ölçüler
15 x 12 x 3 cm

ISOLA ÇERÇEVE



Ölçüler
70 x 9,5 x 1,5 - 2,0 cm

05. Uygulama Ürünleri

Stonewrap markalı uygulama ürünlerini kullanarak, uygulamanın uzun ömürlü ve daha güvenli olmasını sağlayabilirsiniz.

DERZ DOLGU MALZEMESİ



BAHAMA
BEIGE



TOSCANO



DOVE



BIANCO



GRIGIO



DARK GREY



KÜLTÜR TAŞI YAPIŞTIRMA HARCİ



GREY



WHITE



DERZ TORBASI



SU İTİCİ VE ZEMİN KORUYUCULAR



06. Uygulama Adımları

Stonewrap ürünlerini doğru uygulama ile uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

Uygulama vidoları ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



Duvarınızı taş kaplamaya uygun hale getirmek için fırça yardımıyla temizleyin.



Taşların düzgün dönebilmesi için ölçü alarak hizalama çizgilerini oluşturun.



Taş kaplamaya uygun hale getirilmiş yüzeye sürülen StoneWrap yapıştırma harcını mala yardımı ile yayın.



Özellikle dış cephe uygulamasında taşların arkasına StoneWrap yapıştırma harcını sürün.



Taş kaplamayı şaşırtmalı olarak döşeyin. Derz dolgusu için taşların arasında 1,5 ila 2 cm civarında boşluk bırakın.



Derz poşeti kullanarak vermek istediğiniz efektte göre taşların aralarını StoneWrap derz harcı ile doldurun.





Derz harcı iyice kurumadan fazlalıkları temizleyin.



Temiz ve yumuşak bir fırça ile yüzeyi temizlenmiş ve derzi tam olarak kurumuş dış cephe uygulamalarına su itici uygulayın.







STONEWRAP®
KÜLTÜR TAŞI VE TUĞLASI



www.stonewrap.com



stonewraptr



stonewrap



stonewraptr

Stonewrap® kültür taşları, Urban Brick® kültür tuğlaları ve Urban Floor® yer taşları el yapımıdır. Bu nedenle farklı tarihlerde verilen siparişler arasında ton farkı görülebilir. Bu broşürdeki taş renkleri, ürettiğimiz taşların renklerine mümkün olduğunca yakınlştırılmıştır. Ancak baskı tekniklerinden ve bakış açılarından değişmesinden dolayı renk farklılıkları görülebilir. Sipariş vermeden önce, seçtiğiniz ürünün örneklerini görmeyi tavsiye ederiz. Bu broşürde kullanılan fotoğraf, içerik ve tasarımın kullanım hakkı Atlantis Mühendislik ve İnşaat A.Ş.'ye aittir. Tamamının ya da herhangi bir alıntının izinsiz kullanımı yasaktır. Her hakkı saklıdır.



STONEWRAP®

KÜLTÜR TAŞI VE TUĞLASI

www.stonewrap.com